# Regolamento del servizio di smaltimento di fanghi di fosse settiche

(CER 20.03.04)

#### Art.1 NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina le norme relative al conferimento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione di titolarità MACRODEP srl, di Alpago località Paludi. Pertanto, le disposizioni, previste nel presente regolamento dono implicitamente accettate da parte del richiedente con la presentazione della richiesta di autorizzazione al conferimento.

#### Art. 2 TIPOLOGIA DI RIFIUTO

L'impianto di smaltimento sarà destinato a trattare rifiuti urbani non pericolosi allo stato liquido e/o liquido-fangoso pompabile ritirati in conto terzi a mezzo autocisterna, derivanti da fosse biologiche/Imhoff domestiche e identificati con codice C.E.R. 20.03.04, così catalogati da D.Lvo. 152/06 e s.m.i. (ai sensi della direttiva 91/689/CEE):

20.03.04 fanghi delle fosse settiche

#### Art. 3 AUTORIZZAZONE AL CONFERIMENTO

Il conferimento del rifiuto presso l'impianto è subordinato all'omologazione del rifiuto stesso, che si conclude con la registrazione dell'azienda produttrice/detentrice del rifiuto che intende conferire e comporta:

- il rilascio di un "nulla osta" per il conferimento all'azienda produttrice/detentrice del rifiuto, completo delle relative norme comportamentali da rispettare all'interno dell'impianto;
- sottoscrizione di un contratto tra Macrodep srl e l'azienda produttrice/detentrice del rifiuto nel quale saranno regolati anche gli aspetti economici dell'attività.

L'azienda produttrice per richiedere il ritiro del rifiuto da trattare presso l'impianto deve preventivamente inviare una DOMANDA DI CONFERIMENTO E OMOLOGA DEL RIFIUTO, comprendente:

- ragione sociale/dati anagrafici ed estremi dell'azienda o della persona fisica produttrice del rifiuto (e/o dell'eventuale intermediario);
- ragione sociale, estremi, iscrizione alla camera di commercio e documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti – categoria 4) dell'azienda che trasporterà il rifiuto, completa dell'ultima ricevuta di versamento della quota di iscrizione all'albo;

- eventuale documentazione attestante l'autorizzazione di impianto di stoccaggio provvisorio D15 o altra tipologia di impianto:
- estremi degli automezzi utilizzati per il trasporto e relative autorizzazioni;
- attestazione da parte dell'azienda che trasporterà il rifiuto del peso delle autocisterne che saranno utilizzate per il conferimento nei sequenti assetti:
  - o a cisterna completamente piena (porzione acqua e porzione rifiuto liquido);
  - a cisterna piena di acqua per la porzione a questo dedicata (porzione rifiuto liquido vuota);
- caratteristiche chimico-fisiche e la classificazione (codice C.E.R.) del rifiuto da conferire;
- stima delle quantità annuali da smaltire previste e l'entità di ogni singolo conferimento;
- un'analisi chimica completa di caratterizzazione del rifiuto da conferire con i parametri analizzati in funzione delle caratteristiche del rifiuto.

L'elenco dei parametri e le relative metodiche di campionamento (secondo norma UNI 10802/1999 e s.m.i. e/o APAT CNR-IRSA 1030 e s.m.i.) ed analisi (secondo norma ISO UNI EN e/o UNI APAT CNR-IRSA) da adottare per la loro determinazione sarà fornito da Macrodep srl all'azienda e dovrà contenere almeno i seguenti parametri (completi di valori guida per l'omologazione dei rifiuti ammissibili in impianto):

Parametro	Unità di misura	Valori guida massimi per omologa
Ph	Unità di pH	5,5 - 7,5
Residuo secco a 105°C	%	0,65
Conducibilità a 20°C	μS/cm	3.000
C.O.D.	mg O <sub>2</sub> /I	8.000
B.O.D. <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /I	4.000
B.O.D. <sub>5</sub> /C.O.D.		> 0,3
S.S.T.	mg /l	8.000
Azoto Totale (T.K.N.)	mg N/I	650
Fosforo totale	mg P/I	100
Grassi e oli	mg/l	80
animali e vegetali	1119/1	
Idrocarburi (C<12)	mg/l	10
Solfati	mg SO₄/I	1.000
Fenoli Totali	mg/l	1
Nichel	mg/l	4
Rame	mg/l	1,6
Zinco	mg/l	4
Piombo	mg/l	0,6

L'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto, utilizzata per il rilascio dell'omologa, avrà validità un anno solare e sarà onere e cura del richiedente provvedere a presentare nuova analisi prima della scadenza. La scadenza dell'analisi comporta il decadimento della validità dell'omologa.

## Art. 4 VALIDAZIONE RICHIESTA DI OMOLOGA

La valutazione di Macrodep srl della richiesta di omologa del rifiuto da ritirare sarà effettuata in relazione a:

- caratteristiche chimico-fisiche e analisi chimica del rifiuto da conferire;
- autorizzazione progetto ed esercizio, emessa dall'Ente competente, con cui opera l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi.

Macrodep srl esaminata la documentazione di richiesta di conferimento e omologa, esprime parere positivo o negativo in merito al rilascio del "nulla osta" a poter conferire. Il parere positivo potrà essere vincolato al rispetto di prescrizioni di tipo qualitativo e/o quantitativo ritenute necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'impianto. Se ritenuto necessario per la corretta formulazione del parere, Macrodep srl può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quanto già presentato dall'azienda richiedente.

Il cliente che conferisce il rifiuto provvederà periodicamente, con frequenza annuale (o diversamente indicata da Macrodep srl), ad effettuare a suo carico un'analisi chimica (da parte di laboratorio accreditato) di caratterizzazione del rifiuto e verifica completa o parziale dei parametri di omologa oltre ad eventuali richieste di verifica a campione, sempre a discrezione di Macrodep srl, sul rifiuto conferito.

Una volta espresso parere positivo, Macrodep srl emetterà un documento di "Nulla osta" contente eventuali prescrizioni di tipo qualitativo e/o di tipo quantitativo relative all'attività di conferimento. Contestualmente al "Nulla osta" per il conferimento verrà inviato all'azienda richiedente il contratto di conferimento, il quale potrà prevedere la costituzione a favore di Macrodep srl di una fideiussione bancaria o assicurativa del tipo a "prima richiesta" a garanzia di eventuali danni derivanti dallo scarico anomalo dei rifiuti e/o danni causati all'interno dell'area dell'impianto durante le operazioni di conferimento.

#### Art. 5 REVOCA DEL NULLA OSTA

Il "Nulla osta" al conferimento potrà essere revocato, con annullamento immediato del contratto di conferimento, nei seguenti casi:

- conferimento di rifiuti in difformità da quanto previsto nel "Nulla osta" stesso in merito ad eventuali prescrizioni quali-quantitative in esso contenute;
- ritardati o mancati pagamenti delle fatture relative al servizio;
- inosservanza delle norme comportamentali previste per il conferimento di rifiuti presso l'impianto.

Nel caso di superamento dei parametri di conferimento verificati con analisi chimiche a campione, effettuate a discrezione di Macrodep srl secondo quanto indicato nel successivo paragrafo "Procedura di conferimento del rifiuto", potrà essere revocato il "Nulla osta" al conferimento. La revoca del "Nulla osta" comporta l'immediato annullamento del contratto di conferimento dei rifiuti liquidi.

#### Art. 6 DURATA E RINNOVO DEL NULLA OSTA

Il "Nulla osta" al conferimento ha validità pari a 5 anni e comunque fino alla scadenza del decreto Provinciale di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento; una volta in scadenza deve essere richiesto al produttore/conferitore del rifiuto, almeno 6 mesi prima della scadenza, apposita richiesta di rinnovo. Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata autodichiarazione del produttore/conferitore nella quale si dichiara che continuano a sussistere le condizioni attestate all'atto del rilascio del "Nulla osta" al conferimento. Nel caso in cui siano intercorse modifiche, sarà necessario fornire tutta la documentazione necessaria che attesti le

nuove caratteristiche del conferimento. Macrodep srl potrà chiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta qualora ritenuto necessario.

#### Art. 7 PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

Il conferimento dei rifiuti liquidi può avvenire solo alla presenza di personale Macrodep srl (o azienda incaricata all'attività di gestione).

La programmazione dei ritiri viene effettuata sulla base delle richieste arrivate da parte dei produttori/conferitori autorizzati e registrati nel sistema di gestione aziendale di Macrodep srl.

Il soggetto che intende conferire il rifiuto già autorizzato, dovrà inviare l'apposita modulistica scaricabile dal sito **www.macrodep.com** all'indirizzo mail **impianto@macrodep.com** non più tardi del giovedì della settimana precedente alla data dell'ipotetico scarico.

Sulla base delle richieste ricevute, Il Tecnico Responsabile di impianto, redige il programma dei conferimenti/smaltimenti, con indicato il numero giornaliero di conferimenti e relativo quantitativo previsto. Eventuali conferimenti urgenti, dovranno essere valutati e approvati al Tecnico Responsabile.

#### Art. 8 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

L'autista che trasporta il rifiuto omologato consegna i documenti accompagnatori (Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR e la dichiarazione A5-4, nel caso specifico di rifiuto in uscita da impianto di stoccaggio D15) completi in ogni loro parte al personale preposto e firmato in maniera leggibile.

Ci si conformerà alle norme anche future di disciplina in materia.

Le quarte copie dei formulari verranno inviate alle ditte via Posta Elettronica Certificata PEC secondo quanto previsto dell'art. 1 comma 1135 della legge n. 205/2017 e ribadita dalla nota del Ministero dell'Ambiente n. 1588 del 31/01/2018. L'originale, conservato in impianto, verrà consegnato a mano entro il termine di 90 giorni. Non è previsto l'invio dell'originale a mezzo posta ordinaria.

Si elencano di seguito i dati specifici per la compilazione dei FIR per il conferimento presso l'impianto Macrodep Srl di Alpago:

#### **DESTINATARIO:**

MACRODEP srl P.zza dei Martiri 52, 32100 Belluno (BL), P.IVA IT01162130254

#### Unità locale:

Impianto di trattamento Loc. Zona Industriale Paludi – Alpago (BL)

#### Autorizzazione:

Decreto Regione Veneto n. 42 del 13/06/2018

#### **DESTINAZIONE DEL RIFIUTO:**

D15

#### Art. 9 PESATURA

Il conferitore effettua la pesata del mezzo presso la pesa convenzionata presente nelle vicinanze dell'impianto stesso. L'operazione di pesatura necessaria prima di ogni conferimento del rifiuto in impianto, a discrezione di Macrodep srl, potrà essere effettuata anche in maniera autonoma da parte del conferitore (con presentazione di relativo cedolino di pesata contestualmente alla consegna del Formulario di Identificazione del Rifiuto).

#### Art. 10 ACCESSO ALLO SCARICO

Il personale Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione), una volta verificata la congruenza dei dati relativi alla pesatura e al formulario di identificazione del rifiuto, procederà ad avviare la procedura di conferimento.

Tutti gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere muniti di regolare iscrizione all'Albo Trasportatori o eventuali autorizzazioni transitorie. Nel caso di difformità il conferimento non sarà avviato e Macrodep srl procederà con la comunicazione (a mezzo posta PEC) all'Ufficio Ecologia della Provincia di Belluno che il carico è stato respinto. La fase di conferimento procederà con il collegamento dell'autocisterna (tramite apposite manichette flessibili) al sistema di pretrattamento e accumulo del rifiuto in vasca di equalizzazione, con verifica da parte dell'operatore d'impianto dell'integrità dei tubi di scarico e la tenuta delle guarnizioni. Apposita vaschetta di raccolta colaticci eviterà che eventuali perdite di connessione tra la manichetta flessibile con il giunto tipo Perrot del sistema di pretrattamento, possano disperdersi nel piazzale dell'impianto.

Al termine delle operazioni di scarico si provvederà allo svuotamento e scollegamento delle manichette flessibili di connessione dell'autocisterna alla specifica apparecchiatura d'impianto. L'autista effettuerà infine, una nuova pesata dell'automezzo vuoto per definire il peso netto del rifiuto conferito presso la pesa convenzionata, successivamente riconsegnerà il cedolino di pesata in impianto per la chiusura della procedura di registrazione di scarico sui formulari di identificazione rifiuto.

Tutte le operazioni di scarico dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme comportamentali di

impianto definite da Macrodep srl.

Per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti è stato previsto che:

- l'accesso dei mezzi e tutte le operazioni di conferimento avvengano sempre in presenza di personale Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione);
- E' assolutamente vietato l'accesso a persone non appositamente autorizzate;
- Sono assolutamente vietati gli spostamenti nell'area dell'impianto se non limitati alla zona di scarico e di controllo documentale;
- Gli spostamenti devono essere eseguiti nel rispetto della segnaletica presente;
- E' assolutamente vietato fumare, consumare cibi e bevande all'interno dell'impianto di depurazione
- E' necessario svolgere tutte le operazioni nel rispetto della norme vigenti di sicurezza salvaguardando la propria incolumità e del personale di servizio all'interno dell'impianto;
- Gli automezzi dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione di mezzi e trasporto rifiuti, dovranno essere inoltre in condizioni di regolare efficienza e di provata sicurezza.

#### Art. 11 VERIFICA "RAPIDA" RIFIUTO CONFERITO

Lo scarico del rifiuto liquido avverrà successivamente al prelievo da parte del personale Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione) di un campione direttamente dall'autocisterna, sul quale verrà eseguita una verifica visiva e olfattiva e/o tramite accertamenti analitici rapidi con l'utilizzo di strumentazione di misura portatile (pH, REDOX e conducibilità) delle caratteristiche chimico-fisiche macroscopiche.

Qualora le caratteristiche macroscopiche del campione risultassero anomale e/o non compatibili con il processo, l'operatore di impianto (su autorizzazione del Tecnico Responsabile) potrà respingere il carico ed eventualmente procedere con l'analisi chimica in laboratorio accreditato del campione per tutti i parametri oggetto di omologa con relativa comunicazione di carico respinto da parte di Macrodep srl (a mezzo posta PEC) all'Ufficio Ecologia della Provincia di Belluno.

Il campionamento effettuato dal personale Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione) viene eseguito direttamente allo scarico dell'autocisterna che conferisce il rifiuto. L'eventuale contro-campione (se richiesto dal conferitore), completo di targhetta identificativa sarà consegnato al conducente del mezzo autobotte per l'eventuale contraddittorio.

#### Art. 12 VERIFICA ANALITICA RIFIUTO CONFERITO

A discrezione di Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione) verrà indagato un campione di rifiuto conferito da uno specifico conferitore autorizzato, individuato mediante controllo a campione in modalità random. Su questi campioni verrà effettuata un'indagine analitica "ESTESA" dei seguenti parametri:

- pH
- C.O.D.
- azoto totale (T.K.N.)
- fosforo totale
- S.S.T.
- conducibilità
- oli e grassi animali e vegetali
- zinco
- rame
- piombo

Il campionamento effettuato dal personale Macrodep srl (o dell'azienda incaricata alla gestione) deve essere eseguito direttamente allo scarico dell'autocisterna che conferisce il rifiuto. L'eventuale contro-campione (se richiesto dal conferitore), completi di targhetta identificativa sarà consegnato al conducente del mezzo autobotte per l'eventuale contraddittorio.

#### Art. 13 ESITI CONTROLLI ANALITICI

Qualora le indagini di cui art. 11 e art. 12, presentino risultati analitici che si discostino, anche per un solo parametro, di 2 volte o più rispetto ai valori limite previsti in fase di omologa, il Tecnico Responsabile di impianto giudicherà se la variazione dei parametri riscontrata può comportare problemi all'impianto con relativo addebito al cliente dei costi aggiuntivi. Macrodep srl provvederà comunque a segnalare per iscritto al conferitore inadempiente la non conformità, diffidandolo pena la sospensione dell'autorizzazione al conferimento all'impianto medesimo.

Nel caso in cui venga riscontrata, da analisi di laboratorio, l'incompatibilità del rifiuto conferito con le modalità di gestione e comunque nel caso lo scostamento, anche per un solo parametro, superi di 5 volte o più i valori di omologa, si procederà con la revoca dell'omologazione.

## Art. 14 RIPRISTINO DOTAZIONE IDRICA AUTOBOTTI

Non è consentito caricare acqua depurata o potabile sugli automezzi dall'impianto.

#### Art. 15 APERTURA E LAVAGGIO AUTOBOTTE

Non è consentita l'attività di apertura, scarico a cisterna aperta e lavaggio autobotti all'interno dell'impianto.

#### Art. 16 PROCEDURA DI SCARICO IN FOSSA DI CONFERIMENTO

Lo scarico eventuale in fossa di conferimento a monte della griglia è consentito solo per caduta, non è permesso il flussaggio interno ed il sollevamento della cisterna.

#### Art. 17 SOSPENSIONE TEMNPORANEA DEI CONFERIMENTI

Macrodep srl potrà in qualsiasi momento interrompere il conferimento dei rifiuti liquidi in impianto. In tal senso nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto ai soggetti autorizzati o alle ditte conferenti per l'interruzione del servizio.

#### Art. 18 ORARIO DI CONFERIMENTO

L'orario di accesso all'impianto è di norma così stabilito:

lunedì-venerdì 8:00-12:00

#### Art. 19 SICUREZZA

Tutti coloro che accederanno all'impianto dovranno attenersi alle disposizioni di sicurezza dettate dal gestore indicate nel DVR specifico, nonché adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

## Art. 20 RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori, ha l'obbligo di conoscere sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.

#### Art. 21 SANZIONI E DIVIETO DI SMALTIMENTO

Qualora venissero riscontrate anomalie qualitative non conformi al presente regolamento, irregolarità nei documenti di trasporto, nonché venissero arrecati danni durante le operazioni di conferimento alle strutture, o ritardi nei pagamenti, potrà essere applicata, previa contestazione, la revoca all'utente dell'autorizzazione allo smaltimento l'impianto. A corresponsione dell'eventuale danno provocato dall'utente, Macrodep srl si avvarrà del deposito cauzionale versato a garanzia oppure della fidejussione presentata.

Qualora venissero riscontrate irregolarità al presente regolamento, quali ad esempio conferimenti di residui di cisterne, di olii, di nafte, o di composti di altra natura che potrebbero causare danni alle apparecchiature dell'impianto di trattamento o al processo di depurazione, e comunque tutti i liquami diversi dal CER 20.03.04, in rispetto all'art. 13 del Regolamento, nel caso in cui i risultati analitici di cui sopra si discostino rispetto ai valori limite previsti in fase di omologa del rifiuto Macrodep srl potrà applicare una penale per ogni parametro qualitativo superato fissata in €. 3.000,00 cadauno ovvero procedere con la revoca della presente autorizzazione. Macrodep srl si avvarrà inoltre del deposito cauzionale versato a garanzia oppure della fidejussione presentata. Contemporaneamente sarà fatta segnalazione all'Autorità Comunale, Provinciale e all'ARPAV di competenza.

#### Art. 23 TARIFFE

Le tariffe per il trattamento dei fanghi delle fosse settiche (cod. CER 20.03.04) sono stabilite secondo il tariffario allegato (All.sen20050/md). Tutte le tariffe di cui sopra potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dei costi sostenuti da **Macrodep srl**. La **Ditta** si rende garante della natura dei rifiuti conferiti mediante la consegna del Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.).

#### Art. 23 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà mediante ricevuta bancaria a 30 giorni fine mese dalla data della fattura che sarà emessa mensilmente. Le ditte dovranno indicare nella domanda di conferimento la banca di appoggio sulla quale Macrodep srl emetterà la ricevuta bancaria per la riscossione del servizio. Macrodep srl in caso di ritardato pagamento applicherà gli interessi nella misura prevista dalla legge. Resta inteso che Macrodep srl sospenderà, previa contestazione del fatto, il servizio alla Ditta convenzionata che non esegua con puntualità i pagamenti. In tal caso la ripresa del servizio avverrà solo dopo che la Ditta avrà regolarizzato il pagamento.

#### Art. 24 FIDEJUSSIONE

Le ditte autorizzate dovranno contrarre con un primario istituto di credito una fideiussione bancaria a favore di Macrodep srl a garanzia del pagamento dei servizi di smaltimento e analisi da essa effettuati, nonché del risarcimento di eventuali danni arrecati, sia durante le operazioni di scarico sia per irregolarità riscontrate nella qualità dei reflui e nei documenti di trasporto. La fideiussione di cui sopra dovrà essere redatta secondo il testo allegato al presente Regolamento e sarà del tipo a semplice richiesta. Resta inteso che la **Ditta** potrà sostituire totalmente la garanzia fideiussoria attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero di interessi attivi.

#### Art. 25 NORME GENERALI VIGENTI

Per tutto quanto non previsto specificatamente sul presente regolamento, si rinvia e ci si conforma a tutte le norme e regolamenti vigenti in materia.

Belluno, 10.09.2020



#### Schema di fidejussione

Spett.le Macrodep s.r.l. P.zza dei Martiri 52, 32100 Belluno (BL)

PREMESSO		
che la Ditta		
TUTTO CIO' PREMESSO		
Il sottoscritto Istituto di Credito/ Assicurativo		
Qualora la Ditta		
La presente fideiussione rimane valida fino a quando Macrodep srl comunicherà al sottoscritto istituto che la Ditta ha cessato l'utilizzazione del servizio di smaltimento effettuato da Macrodep srl, e		

Macrodep srl è espressamente sollevata dall'onere di cui all'art. 1957 c.c. L'Istituto di Credito/ la Società Assicuratrice suddetto/a, in deroga a quanto previsto dall'art. 1955 c.c., resta obbligato al pagamento anche se non è possibile surrogarsi nei diritti del creditore Macrodep srl. Il presente Atto è pienamente valido ed efficace ancorché non sia sottoscritto da Macrodep srl. In caso di controversie, tra Macrodep srl e l'Istituto di Credito/ la Società Assicuratrice, l'unico Foro competente è quello di Belluno.

La Banca

## **MACRODEP Srl**

comunque non oltre il 31.12.....